

# Matrikon® OPC UA Server for Siemens (MDB 适配器)

#### 版本 1.0

为企业内部提供无缝的 OPC UA 访问西门子 PLC 数据的能力。

### 概述

Matrikon OPC UA 服务器用于西门子 (MDB 适配器) 实现了西门子 S7 PLC 数据与现代工业和企业系统的无缝集成。基于Matrikon Data Broker 平台,西门子 MDBA 结合了用于西门子的高可靠 OPC UA 服务器功能与先进的 MDB 功能,提供可扩展、安全和高性能的数据连接能力。

## 主要特点


- OPC UA 服务器功能:提供 OPC UA 客户端直接访问西门
  子 PLC、实现实时数据交换。
- 广泛的 PLC 支持: 支持连接西门子 S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200 和 S7-1500 PLC。
- 多种连接协议:支持通过 S7 ISO on TCP 或 S7 安全连接.兼容符号化和优化的寻址方式。
- 与 Matrikon MDB 集成:利用先进的汇聚功能,在企业系统中实现数据的上下文语义化和数据分发。
- STEP 7 和 MicroWIN 符号导入:通过从西门子项目文件中自动导入符号,简化设置过程。
- 增强的安全性:符合 OPC UA 标准的加密和基于证书的身份验证,确保操作安全可靠。

## 应用场景

- 流程优化:利用来自西门子 PLC 的实时数据,提高生产效率。
- 预测性维护:监控关键设备状态,实施主动维护策略
- **质量控制**:获取详细的工艺参数,确保生产质量的一 致性。
- 能源管理: 收集能源数据, 支持明智的运营决策。

## 解决方案的优势与特点

- 简化集成:轻松将西门子 PLC 网络连接到 SCADA、
  MES 或云应用程序。
- 未来适应性:基于 OPC UA 的架构确保与不断发展的 技术长期兼容。
- 减少停机时间:动态配置和管理连接,无需重启服务器。
- 增强诊断能力:内置日志和诊断工具提供可操作的洞察,加速故障排除。



### 产品规格

### 支持的 PLC 和连接类型

PLC Type	S7 ISO on TCP	S7 Secured Connection
S7-200	Yes	No*
S7-300	Yes	No*
S7-400	Yes	No*
S7-1200	Yes	Yes
S7-1500	Yes	Yes

注意:较旧的西门子 PLC 型号,例如 S7-200、S7-300和 S7-400,由于硬件限制以及设计时缺乏现代网络安全功能,无法支持 S7 安全连接。这些型号在安全通信协议成为标准之前开发,其固件和架构缺乏支持加密和身份验证所需的资源。此外,作为传统产品,它们无法完全与现代工具(如西门子 TIA Portal)集成,使得这些设备的安全通信变得不可行。

### 系统要求

#### 硬件要求

RAM: 8GB

• CPU: 4-core 核 i5 或更高

• 存储空间: 至少 1GB 可用空间

#### 支持的操作系统

Windows 10 (64-bit)

Windows 11

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows Server 2022

### 支持的标准

#### OPC 规范

• OPC UA 规范 1.04

### 下一步

立即开启您的数字化转型之旅!

• 下载 Siemens MDB 适配器的 30 天免费试用版

• 联系我们的销售团队: sales@horizondatatech.com 了解更多信息

• 请访问: www.matrikonopc.com/siemens

#### 软**件要求**

- Matrikon Data Broker v2.3.2 或更高
- Matrikon OPC UA Explorer v2.3.2 或更高

